

































































ISO 9001 : 2015 품질인증 획득(2015/2)
ISO 14001 : 2015 환경인증 획득(2018/2)
실용 산업등록 : 제 0291098호
의 장 등 록 : 제 0322019호

CHEONWOO SHOCK ABSORBER



 **(주)천우산업**
자동차용 Shock Absorber 전문

품 번 Part No.	F/R	종 KG	PPB	형 상 Configuration	Max	Min	Stroke	기 준 차 종 Application	호 환 (공 용) 차 종 Interchangeable Car	구 분 Remarks
CWHT-55	R	3	20	≡≡≡   	455	275	180	MIGHTY II 2.5TON	E - MIGHTY(HD)	TRUCK
CWHT-56	F	3	20	≡≡≡   	405	255	150	LIBERO	-	TRUCK
CWHT-57	R	3	20	   	490	305	185	LIBERO	-	TRUCK
CWHV-58	F	3	20	≡≡≡   	345	225	120	GALLOPER	-	TRUCK
CWHV-59	R	3	20	   	535	330	205	GALLOPER	-	VAN
CWHB-60	F	6	6	   ≡≡≡	650	400	250	UNIVERSE	-	BUS
CWHB-61	R	6	6	   ≡≡≡	650	400	250	UNIVERSE	-	BUS
CWHB-62	F	6	6	≡≡≡   	600	390	210	AERO EXPRESS NEW	AERO QUEEN(NEW) F(HD)	BUS
CWHB-63	R	5	6	≡≡≡   	605	400	205	AERO EXPRESS NEW	AERO QUEEN(NEW) R(HD)	BUS
CWHB-64	F	6	6	   	635	410	225	AERO SPACE NEW	RB 600 F(HD)	BUS
CWHB-65	R	5	6	≡≡≡   ≡≡≡	655	390	265	AERO SPACE NEW	-	BUS
CWHT-66	F	5	6	≡≡≡   	730	445	285	POWERTEC FRONT - FIRST AXLE	54300-7D000, 54300-7A0000, 54300-7F400, 91A(NEW)	TRUCK
CWHT-67	F	5	6	≡≡≡   	630	390	240	POWERTEC FRONT - SECOND AXLE	54300-7F000, 54300-7C300, 54300-7C110, 54300-7F410, 91A(OLD)	TRUCK
CWHT-68	R	5	6	   	565	365	200	POWERTEC REAR - FIRST AXLE	SUPER TRUCK, POWERTEC 3AXLE	TRUCK
CWHT-69	R	5	6	   	735	445	290	POWERTEC REAR-SECOND AXLE REAR-THIRD AXLE	54300-7K700, 7M000, 7M100, 55300-7D000, 7C900, 7M300, HD 24TON 3, 4AXLE	TRUCK
CWHT-70	F	3	20	≡≡≡   	365	235	130	PORTER II 1TON	54300-4F000	TRUCK
CWHT-71	R	3	20	   	500	310	190	PORTER II 1TON	55300-4F000	TRUCK
CWHT-72	R	5	6	   	685	420	265	POWERTEC REAR-SECOND AXLE REAR-THIRD AXLE	55300-7M200, 7M650, TRAGO 24TON 2AXLE	TRUCK
CWHT-73	F	5	6	≡≡≡   	670	405	265	POWERTEC FRONT - FIRST AXLE	54300-7E000, 54300-7C900(1) 54300-7C000, POWERTEC 1AXLE	TRUCK
CWHT-74	F	5	6	≡≡≡   	685	420	265	POWERTEC FRONT - SECOND AXLE	54300-7C100(1) POWERTEC 2AXLE	TRUCK











• F : Front • R : Rear • KG : Kinds Group • PPB : Packing Per Box • HD : Hyundai motor • KA : Kia motor
 • DW : Daewoo motor • AS : Asia motor • SY : Ssangyong motor • SS : Samsung motor
 2, 3종(2, 3 Kinds Group)  5종(5 Kinds Group)  6종(6 Kinds Group)  ULTRA





KIA차종용 적합 SHOCK ABSORBER (Shock absorber application list for KIA motor company



품 번 Part No.	F/R	종 KG	PPB	형 상 Configuration	Max	Min	Stroke	기 준 차 종 Application	호 환 (공 용) 차 종 Interchangeable Car	구 분 Remarks
CWKB-01	F	3	20	HHH	610	360	250	COMBI OLD(815)	-	BUS
CWKB-02	R	5	6	O	545	350	195	COMBI OLD(815)	RHINO R(KA)	BUS
CWKB-03	F	3	20	HHH	610	360	250	COMBI NEW	-	BUS
CWKB-04	R	5	6	O	545	350	195	COMBI NEW	-	BUS
CWKB-05	F	5	6	O	505	330	175	COSMOS	AM 818 F(AS)	BUS
CWKB-06	R	6	6	O	530	345	185	COSMOS	AM 818 R(AS)	BUS
CWKB-07	R	6	6	O	590	390	200	COSMOS NEW	-	BUS
CWKT-08	F	5	6	HHH	570	355	215	RHINO REBUILDING	-	TRUCK
CWKT-09	R	5	6	O	545	350	195	RHINO	COMBI R(KA)	TRUCK
CWKV-10	F	3	20	HHH	365	240	125	BESTA	BONGO F(KA) , TOPIC F(KA)	VAN
CWKV-11	R	3	20	O	535	330	205	BESTA	TOPIC R(KA)	VAN
CWKV-12	F	3	20	HHH	365	240	125	BONGO	BESTA F(KA)	VAN
CWKV-13	R	3	20	O	440	280	160	BONGO	TRAIID R(KA)	VAN
CWKT-14	F	3	20	HHH	365	240	125	FRONTIER	BESTA F(KA)	TRUCK
CWKT-15	R	3	20	O	590	360	230	FRONTIER	-	TRUCK
CWKT-16	F	3	20	HHH	600	355	245	RHINO	-	TRUCK
CWKT-17	F	3	20	HHH	565	330	235	TITAN 1.4~3.5TON	TRAIID F NEW(KA)	TRUCK
CWKT-18	R	3	20	HHH	520	305	215	TITAN 1.4~3.5TON	-	TRUCK
CWKT-19	F	3	20	HHH	605	355	250	TRAIID	-	TRUCK
CWKT-20	R	3	20	O	449	280	160	TRAIID	BONGO R(KA)	TRUCK
CWKT-21	R	3	20	O	410	270	140	TOWNER	-	TRUCK
CWKV-22	R	2	20	O	360	245	115	TOWNER	-	VAN
CWKT-23	F	3	20	HHH	440	275	165	BONGOIII 1TON	-	TRUCK
CWKT-24	R	3	20	●	560	345	215	BONGOIII 1TON	-	TRUCK
CWKT-25	F	3	20	HHH	580	325	255	BONGOIII 1.4TON	-	TRUCK
CWKT-26	R	3	20	HHH	520	305	215	BONGOIII 1.4TON	-	TRUCK
CWKT-27	F	3	20	HHH	580	325	255	FRONTIER 1.4TON	-	TRUCK
CWKT-28	R	3	20	HHH	520	305	215	FRONTIER 1.4TON	-	TRUCK
CWKT-29	R	3	20	HHH	540	330	210	SPORTAGE	OK018-28-700C	TRUCK
CWKT-30	F	5	6	O	590	375	215	RHINO II	BH 115 F(DW)	TRUCK
CWKT-31	R	5	6	HHH	550	345	205	RHINO II	-	TRUCK

• F : Front • R : Rear • KG : Kinds Group • PPB : Packing Per Box • HD : Hyundai motor • KA : Kia motor
 • DW : Daewoo motor • AS : Asia motor • SY : Ssangyong motor • SS : Samsung motor
 2, 3종(2, 3 Kinds Group) 5종(5 Kinds Group) 6종(6 Kinds Group) ULTRA

품 번 Part No.	F/R	종 KG	PPB	형 상 Configuration	Max	Min	Stroke	기 준 차 종 Application	호 환 (공 용) 차 종 Interchangeable Car	구 분 Remarks
CWDT-55	F	5	6		730	460	270	NOVUS 25TON FRONT-FIRST AXLE FRONT-SECOND AXLE	34240-01190 1, 2AXLE	TRUCK
CWDT-56	F	5	6		630	380	250	NOVUS 25TON FRONT-FIRST AXLE FRONT-SECOND AXLE	34240-01000 2AXLE	TRUCK
CWDT-57	F	5	6		545	350	195	NOVUS 25TON FRONT-FIRST	34240-01340 1AXLE	TRUCK
CWDT-58	F	5	6		525	330	195	NOVUS 25TON FRONT-FIRST	34240-01880 1AXLE	TRUCK
CWDT-59	F	5	6		735	445	290	NOVUS 25TON FRONT-FIRST, LH	34240-01270 1AXLE, LH	TRUCK
CWDT-60	F	5	6		725	440	285	NOVUS 25TON FRONT-FIRST	34240-00820 1AXLE	TRUCK
CWDT-61	F	5	6		685	420	265	NOVUS 25TON FRONT-FIRST AXLE FRONT-SECOND AXLE	34240-01790 1, 2AXLE	TRUCK
CWDT-62	F	5	6		530	335	285	NOVUS 25TON FRONT-FIRST RH AXLE FRONT-SECOND AXLE	34240-00070, 1AXLE, RH 2AXLE	TRUCK
CWDT-63	F	5	6		670	405	265	NOVUS 25TON FRONT-FIRST	34240-00330(00331) 1AXLE	TRUCK
CWDT-64	F	5	6		620	380	240	NOVUS 25TON FRONT-FIRST	34240-00840 1AXLE	TRUCK

• F : Front • R : Rear • KG : Kinds Group • PPB : Packing Per Box • HD : Hyundai motor • KA : Kia motor
 • DW : Daewoo motor • AS : Asia motor • SY : Ssangyong motor • SS : Samsung motor
 2, 3종(2, 3 Kinds Group)  5종(5 Kinds Group)  6종(6 Kinds Group)  ULTRA

ASIA차종용 적합 SHOCK ABSORBER (Shock absorber application list for ASIA motor company



품 번 Part No.	F/R	종 KG	PPB	형 상 Configuration	Max	Min	Stroke	기 준 차 종 Application	호 환 (공 용) 차 종 Interchangeable Car	구 분 Remarks
CWAB-01	F	6	6		690	435	255	AM 927	FB 485 F(HD)	BUS
CWAB-02	R	6	6		735	465	270	AM 927	FB 485 R(HD)	BUS
CWAB-03	R	6	6		640	385	255	AM 928 OLD	AERO ECONOMIC R(HD) AM 938 R(AS), BF 101 R(DW)	BUS
CWAB-04	F	5	6		620	400	220	AM 928 OLD	AM 938 F(AS), SB0138A000(DS)	BUS
CWAB-05	F	6	6		635	410	225	AM 928 S/P	RB 600 F(HD), AA9A1-34-700C	BUS
CWAB-06	R	6	6		735	465	270	AM 928 S/P	FB 485 R(HD), AA9A1-28-700C	BUS
CWAB-07	F	5	6		685	420	265	AM 929	AM 939 F(AS), ASIA 15TON(AS) DA 33 F(SY)	BUS
CWAB-08	R	5	6		705	420	285	AM 929	AM 939 R(AS) GRANBERD R OLD(KA)	BUS
CWAB-09	F	6	6		635	410	225	AM 937	BF 101 F(DW)	BUS
CWAB-10	R	6	6		735	465	270	AM 937	FB 485 R(HD)	BUS
CWAB-11	F	5	6		620	400	220	AM 938	AM 928 F OLD(AS), SB0138A000(DS)	BUS
CWAB-12	R	6	6		640	385	255	AM 938	AM 928 R(AS), BF 101 R AERO ECONOMIC R(HD)	BUS
CWAB-13	F	5	6		685	420	265	AM 939	AM 929 F(AS), DA 33 F(SY) ASIA 15TON(AS)	BUS
CWAB-14	R	5	6		705	420	285	AM 939	AM 929 R(AS) GRANBERD R OLD(KA)	BUS
CWAB-15	R	5	6		650	410	240	AM 948	GRANBERD R NEW(KA) AERO EXPRESS F(HD)	BUS
CWAB-16	F	6	6		690	435	255	AM 948	FB 485 F(HD)	BUS
CWAB-17	F	6	6		690	435	255	AM 949	FB 485 F(HD)	BUS
CWAB-18	R	6	6		680	410	275	AM 949	BH 120 R ROYAL(DW)	BUS
CWAB-19	R	5	6		705	420	285	GRANBIRD OLD	AM 929 R(AS), AM 939 R(AS)	BUS
CWAB-20	F	6	6		690	435	255	GRANBIRD OLD	FB 485 F(HD)	BUS
CWAB-21	R	5	6		650	410	240	GRANBIRD NEW	AM 948 R(AS)	BUS
CWAB-22	F	6	6		690	435	255	GRANBIRD NEW	FB 485 F(HD), 948 F(AS)	BUS
CWAT-23	-	5	6		685	420	265	ASIA 15TON GRANTO 15TON (AA62C-34-070)	AM 929 F(AS), AM 939 F(AS) DA 33 F(SY), GRANTO(AS)	TRUCK

• F : Front • R : Rear • KG : Kinds Group • PPB : Packing Per Box • HD : Hyundai motor • KA : Kia motor
 • DW : Daewoo motor • AS : Asia motor • SY : Ssangyong motor • SS : Samsung motor
 2, 3종(2, 3 Kinds Group) 5종(5 Kinds Group) 6종(6 Kinds Group) ULTRA

TOP차종용 적합 SHOCK ABSORBER (Shock absorber application list for wing body truck. >>>

품 번 Part No.	F/R	종 KG	PPB	형 상 Configuration	Max	Min	Stroke	기 준 차 종 Application	호 환(공용)차종 Interchangeable Car	구 분 Remarks
CWTA-01	F	3	20		250	185	65	ASIA TOP	-	TRUCK
CWTA-02	R	2	20		210	165	45	ASIA TOP	-	TRUCK
CWTY-03	-	3	20		275	205	70	DA50 TOP	-	TRUCK
CWTY-04	-	3	20		245	180	65	SSANGYONG TOP	-	TRUCK
CWTH-05	-	2	20		220	165	55	HYUNDAI 91A TOP	64243-68010, 8678073010 8684473011, 8683173010	TRUCK
CWTS-06	-	2	20		265	190	75	SAMSUNG TOP	-	TRUCK
CWTC-07	-	2	20		330	230	100	SCANIA TOP	-	TRUCK
CWTD-08	-	3	20		265	190	75	VOLVO TOP	-	TRUCK
CWTO-09	-	3	20		410	270	140	INDUSTRIAL WASHER	-	INDUSTRIAL
CWTD-10	-	3	20		260	190	70	NEXT GENERATION TOP	NOBEUSEN TOP (P34853-00040, 60) P34853-00051	TRUCK
CWTD-11	-	2	20		265	210	55	DW ULTRA TOP	P34858-00030	TRUCK
CWTH-12	-	2	20		250	180	70	HD MEGA 5TON F TOP	643317C010, 64343-7C010 64233-6B010	TRUCK
CWTD-13	-	3	20		380	255	125	DW EURO 4 TOP	P34853-00090	TRUCK

• F : Front • R : Rear • KG : Kinds Group • PPB : Packing Per Box • HD : Hyundai motor • KA : Kia motor
 • DW : Daewoo motor • AS : Asia motor • SY : Ssangyong motor • SS : Samsung motor
 2, 3종(2, 3 Kinds Group) 5종(5 Kinds Group) 6종(6 Kinds Group) ULTRA

수입 및 기타 차종용 적합 SHOCK ABSORBER (Shock absorber application list for overseas trucks and buses. >>>

품 번 Part No.	F/R	종 KG	PPB	형 상 Configuration	Max	Min	Stroke	기 준 차 종 Application	호 환 (공 용) 차 종 Interchangeable Car	구 분 Remarks
CWYT-01	-	5	6		685	420	265	FRONT TWIN WHEELS	ULTRA 25TON 1AXLE 34240-00120, 34240-00750	TRUCK
CWYT-02	F	5	6		685	420	265	DA 33	ASIA 15TON, AM 929 F(AS) AM 939 F(AS)	TRUCK
CWYT-03	R	6	6		665	420	245	DA 33	BH 117 F OLD(DW)	TRUCK
CWYT-04	-	6	6		665	410	255	DX DUMP	SY 15TON	TRUCK
CWYB-05	F	5	6		650	405	245	TRANSTAR	46210-88000	BUS
CWYB-06	R	5	6		605	365	240	TRANSTAR	AERO ECONOMIC F(HD), 650 R(HD) 48210-88000	BUS
CWCT-07	-	5	6		725	440	285	SCANIA 1, 2AXLE	-	TRUCK
CWST-08	-	5	6		665	405	260	SAMSUNG 15TON	NOBEUSEN 25TON 1AXLE(DW) 34240-00111 (00101, 00131, 00330)	TRUCK
CWVT-09	F	5	6		720	450	270	VOLVO 1, 2AXLE	-	TRUCK
CWSV-10	F	3	20		465	295	170	ISTANA	-	VAN
CWSV-11	R	3	20		510	315	195	ISTANA	-	VAN
CWSV-12	F	3	20		365	235	130	MUSSO	GRACE F(HD)	VAN
CWSV-13	R	3	20		535	315	220	MUSSO	-	VAN
CWHV-14	F	3	20		330	230	100	GALLOPER	-	VAN
CWHV-15	R	3	20		535	330	205	GALLOPER	BESTA R(AS)	VAN
CWVT-16	R	5	6		710	440	270	VOLVO NEW 3, 4AXLE	-	TRUCK
CWCT-17	-	5	6		820	490	330	SCANIA NEW 3, 4AXLE	-	TRUCK
CWKT-18	-	5	6		570	370	200	SPECIAL VEHICLE	-	TRUCK
CWIT-19	F	5	6		725	440	285	IVECO	-	TRUCK
CWIT-20	R	5	6		820	500	320	IVECO	-	TRUCK
CWBT-21	F	5	6		800	480	320	BENZ FRONT-FIRST AXLE FRONT-SECOND AXLE	-	TRUCK
CWBT-22	R	5	6		870	520	350	BENZ FRONT-FIRST AXLE FRONT-SECOND AXLE	-	TRUCK

• F : Front • R : Rear • KG : Kinds Group • PPB : Packing Per Box • HD : Hyundai motor • KA : Kia motor
 • DW : Daewoo motor • AS : Asia motor • SY : Ssangyong motor • SS : Samsung motor
 2, 3종(2, 3 Kinds Group) 5종(5 Kinds Group) 6종(6 Kinds Group) ULTRA

HYUNDAI GAS차종용 적합 SHOCK ABSORBER (Shock absorber application list for HYUNDAI motor company >>>)

품 번 Part No.	F/R	종 KG	PPB	형 상 Configuration	Max	Min	Stroke	기 준 차 종 Application	호 환 (공 용) 차 종 Interchangeable Car	구 분 Remarks
CWHG-01	F	3	20	≡	335	220	115	GALLOPER	54300-M1070 54300-M1000	VAN
CWHG-02	F	3	20	≡	395	225	140	STAREX	54300-4A700, 54300-4A100 54300-4A110	VAN
CWHG-03	F	3	20	≡	370	240	130	STAREX	54300-4A850	VAN
CWHG-04	R	2	20	○ ○	560	335	225	GALLOPER	55300-M1400	VAN
CWHG-05	R	3	20	○	490	305	185	GALLOPER II	55300-M1600	VAN
CWHG-06	R	3	20	● ●	520	325	195	STAREX(NEW)	55310-4A300 55310-4A700	VAN
CWHG-07	F	3	20	≡	360	225	195	PORTER II 1TON	54300-4F050	TRUCK
CWHG-08	R	3	20	● ●	490	315	175	PORTER II 1TON	55300-4F050 55300-4F350	TRUCK
CWHG-09	F	3	20	≡	440	285	155	PORTER II 1TON(4WD)	54300-4F910	TRUCK
CWHG-10	R	3	20	● ●	515	315	200	PORTER II 1TON(4WD)	55300-4F910	TRUCK
CWHG-11	R	3	20	≡	515	325	190	TERRACAN	55310-H1100	VAN

KIA GAS차종용 적합 SHOCK ABSORBER (Shock absorber application list for KIA motor company >>>)

품 번 Part No.	F/R	종 KG	PPB	형 상 Configuration	Max	Min	Stroke	기 준 차 종 Application	호 환 (공 용) 차 종 Interchangeable Car	구 분 Remarks
CWKG-01	F	3	20	≡	440	275	165	BONGOIII 1TON(4WD)	54300-4E400 54300-4E500	TRUCK
CWKG-02	R	3	20	● ●	515	315	200	BONGOIII 1TON(4WD)	55300-4E400	TRUCK
CWKG-03	F	3	20	≡	425	275	150	BONGOIII 1TON	54300-4E690 54300-4E000	TRUCK
CWKG-04	R	3	20	● ●	560	345	215	BONGOIII 1TON	55300-4E000, 55300-4E100 55300-4E690	TRUCK
CWKG-05	F	3	20	≡	560	325	235	BONGOIII 1.4TON	54300-4E600 54300-4E700	TRUCK
CWKG-06	R	3	20	≡ ≡	480	285	195	BONGOIII 1.4TON	55300-4E600 55300-4E700	TRUCK
CWKG-07	R	3	20	≡	540	345	195	SPORTAGE	0K081-28-710	VAN
CWKG-08	R	3	20	≡	550	355	195	PREGIO	0K72K-28-700D	VAN
CWKG-09	R	3	20	≡	500	305	195	SORENTO	55310-3E500	VAN

- F : Front • R : Rear • KG : Kinds Group • PPB : Packing Per Box • HD : Hyundai motor • KA : Kia motor
 • DW : Daewoo motor • AS : Asia motor • SY : Ssangyong motor • SS : Samsung motor
 2, 3종(2, 3 Kinds Group) 5종(5 Kinds Group) 6종(6 Kinds Group) ULTRA